

SG-M & SG-M/H

Flügelschargrubber / cultivator

Ausgabe: A_0094 Version: 01.10

KNOCHE
Maschinenbau GmbH
31542 Bad Nenndorf
Tel.: +49-5723-9476-70
Fax: +49-5723-9476-86
info@knoche-maschinenbau.de
www.knoche-maschinenbau.de

ERSATZTEILLISTE
SPARE PART LIST
LISTE DE PIECES



SG-M 522



355 884

SG-M 626



355 885

SG-M 730



355 886

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	330 903	Oberlenkerbolzen KAT II		0,5	
	355 658	Fangwelle KAT II - 960 lg		9,5	
	355 659	Sicherungshaken Fangwelle		1,1	
	355 660	Zugfeder 3 x 21 x 77 x 15		0,05	
	355 884	Rahmenkörper 522		222	
	355 885	Rahmenkörper 626		268,5	
	355 886	Rahmenkörper 730		385	
	355 887	Turmstrebe, kurz, rechts 522-730		8	
	355 888	Turmstrebe, kurz, links 522-730		8	
	355 889	Turmstrebe, lang 522-730		14	
	355 890	Distanzhülse ø 25-30 lg		0,1	
	752 050	Sechskantschraube M20 x 50 DIN 933 8.8 verz.		0,17	
	752 000	Sechskantmutter M20 DIN 985 8.8 verz.		0,062	
	742 060	Sechskantschraube M20 x 60 DIN 931 verz. 8.8		0,195	
	752 460	Sechskantschraube M24 x 60 DIN 933 8.8 verz.		0,305	
	742 413	Sechskantschraube M24 x 130 DIN 931 8.8 verz.		0,535	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.





KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	SG-M & SG-M/H	Baugruppe/ section/ groupe	Dreipunktturm, Rahmen 730 S

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	330 903	Oberlenkerbolzen KAT II		0,5	
	330 904	Klappspint 10 mm		0,045	
	355 773	Turmstrebe, lang SG-M730S		14	
	355 774	Turmstrebe, kurz, rechts SG-M 730 S		12	
	355 775	Turmstrebe, kurz, links SG-M 730 S		12	
	355 833	Unterlenkerbolzen KAT II/S		0,75	
	355 894	Rahmen SG-M 730 S ohne Zinken		347	
	355 895	Distanzhülse ø 25-30 lg		0,1	
	742 060	Sechskantschraube M20 x 60 DIN 931 verz. 8.8		0,195	
	752 000	Sechskantmutter M20 DIN 985 8.8 verz.		0,062	
	742 060	Sechskantschraube M20 x 60 DIN 931 verz. 8.8		0,195	
	752 400	Sechskantmutter M24 DIN 985 8.8 verz.		0,104	
	752 460	Sechskantschraube M24 x 60 DIN 933 8.8 verz.		0,305	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	SG-M & SG-M/H	Baugruppe/ section/ groupe	Dreipunktturm, Rahmen 938-1146-1355 H

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	330 904	Klappspint 10 mm		0,045	
	355 779	Turm SG-M/H		49,5	
	355 780	Turmstrebe SG-M/H		16	
	355 846	Hauptrahmenkörper 1146 / 1355 ohne Zinken			
	355 846	Hauptrahmenkörper 1146 / 1355 ohne Zinken			
	355 848	Seitenteil 1146 /L		160	
	355 849	Seitenteil 1146/R		160	
	355 850	Seitenteil 1355/L		193	
	355 851	Seitenteil 1355/R		193	
	355 899	Rahmenkörper 938		440	
	355 938	Distanzhülse ø 25-30 lg		0,1	
	355 969	Oberlenkerbolzen DS KAT III		3,4	
	355 970	Unterlenkerbolzen DS KAT III		1,2	
	742 418	Sechskantschraube M24 x 180 DIN 931 8.8 verz.		0,713	
	752 400	Sechskantmutter M24 DIN 985 8.8 verz.		0,104	
	752 460	Sechskantschraube M24 x 60 DIN 933 8.8 verz.		0,305	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	211 054	HD-Zylinder 80 x 500 - 6000		18	
	211 074	Steckbolzen Ø 22 - ø 16 - 70 / 105		0,18	
	211 307	Reduzierbuchse Ø30 - ø26 - 100 lg		0,14	
	221 033	Arbeitsverriegelung M20 - 120 - Ø 30		0,3	
	221 040	Gelenkbolzen 25-115-M24		0,64	
	221 051	Nutbolzen 25-130-145		0,56	
	222 294	Hydr.-Stecker M 18 x 1,5 mit Schutzkappe			
	258 537	Reduzierbuchse Ø30-ø26-50 lg		0,001	
	330 943	Gelenkbolzen M 24 25 x 135		0,55	
	355 702	Sperrventil VS 101		1	
	355 703	Hydraulikschlauch PHD 108 x 1100 AOL10 / AOL10-90°		0,6	
	355 704	Hydraulikschlauch PHD 106 x 800 AOL / AOL-90°		0,4	
	355 705	Hydraulikschlauch PHD 106 x 350 AOL/AOL-90°		0,2	
	355 707	Gelenkbolzen 35x160 M30		1,72	
	355 818	Hydr.-Zylinder 90-500		21,2	
	355 958	Scharnierstrebe, 320, außen		4	
	355 959	Scharnierstrebe, 320, innen		3	
	440 022	Federstecker 4mm, verzinkt		0,015	
	742 000	Sechskantmutter M20 DIN 934 8.8 verz.		0,054	
	742 090	Sechskantschraube M20 x 90 DIN 931 8.8 verz.		0,267	
	752 400	Sechskantmutter M24 DIN 985 8.8 verz.		0,104	
	753 000	Sechskantmutter M30 DIN 985 8.8 verz.		0,221	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	SG-M & SG-M/H	Baugruppe/ section/ groupe	Zinken, Schare

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	355 647	Mammut-Schar L		2,5	
	355 650	Mammut-Grubberstiel kpl., unmontiert		19,14	
	355 651	Mammut-Grubberstiel		11	
	355 652	Mammut-Schar		3	
	355 657	Scharschraube M12 x 65		0,07	
	355 711	Scherschraube 12x65		0,074	
	355 712	Mammut-Schar R		2,5	
	355 731	Spannbuchse 26,5x20,5x10		0,02	
	355 764	Zinkenhalter 120		1,55	
	355 800	Flügelschar Mammut 460-10		5	
	355 805	Stiel 60/25-800 gerade 3Loch		10,5	
	355 868	Zinkenhalter 80		1,55	
	742 070	Sechskantschraube M20 x 70 DIN 931 8.8 verz.		0,223	
	751 200	Sechskantmutter M12 DIN 985 8.8 verz.		0,015	
	752 000	Sechskantmutter M20 DIN 985 8.8 verz.		0,062	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	SG-M & SG-M/H	Baugruppe/ section/ groupe	Federsteinauslösung

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	211 015	Schraubbügel M16 LW81-LH115		0,495	
	221 202	Schmiernippel 6 x 1		0,002	
	355 614	Gewinderohr verz.		0,8	
	355 634	Druckscheibe		0,89	
	355 636	Spannmutter SW 75		0,6	
	355 637	Kontermutter M 48 x 3 DIN 936 verz.		0,4	
	355 638	Druckfeder 21 x 78 x 570		12	
	355 639	Maulschlüssel SW 75 Zubeh.		1,6	
	355 640	Kloben -2 /40		1	
	355 641	Führungsachse		0,5	
	355 642	Scheibe-Führungsachse 80		0,5	
	355 643	Stielbolzen M20 - 165		0,5	
	355 644	Buchse-Stielbolzen		0,15	
	355 645	Führungsstrebe - rechts		2	
	355 646	Führungsstrebe - links		2	
	355 730	Schraubbügel M16 LW81-LH 155		0,53	
	355 783	U-Scheibe D = 21		0,02	
	355 785	Aufnahmebock incl. Kloben		8,7	
	355 814	Spannhülse 5 x 40		0,01	
	355 880	Hakenschlüssel 40/42		0,09	
	355 979	Umbausatz Zinkenführung kompl.		7,2	
	355 980	Feder-Führungsstange - 30 Ø - 790		4,2	
	751 600	Sechskantmutter M16 DIN 985 8.8 verz.		0,033	
	752 000	Sechskantmutter M20 DIN 985 8.8 verz.		0,062	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	SG-M & SG-M/H	Baugruppe/ section/ groupe	Scheibenhalter

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	355 698	Doppelhalter 340		10	
	355 751	Stecker 22/16/85 verz.		0,16	
	355 761	Verlängerungsplatte, rechts		1,2	
	355 783	U-Scheibe D = 21		0,02	
	355 798	Scheibenhalter '98 gefedert		11	
	355 822	Aufnahmeplatte SH `98		2	
	355 823	Klemmplatte SH `98		0,63	
	355 824	Lagerbuchse-D=30 (PA 6)		0,015	
	355 825	Lagerbuchse-D=25 (PA 6)		0,004	
	355 826	Scheibenhalterfeder		1,55	
	355 830	Scheibe 52/13-6 rot		0,09	
	355 878	Fächerscheibe 13 DIN 6798		0,001	
	355 960	Verlängerungsplatte, links		1,2	
	355 982	Scheibentasche 81			
	357 556	Doppel-Führungsstrebe SH ´98		2,9	
	440 022	Federstecker 4mm, verzinkt		0,015	
	741 040	Sechskantschraube M10 x 40 DIN 931 8.8 verz.		0,033	
	741 210	Sechskantschraube M12 x 100 DIN 931 8.8 verz.		0,107	
	742 014	Sechskantschraube M20 x 140 DIN 931 8.8 verz.		0,39	
	742 070	Sechskantschraube M20 x 70 DIN 931 8.8 verz.		0,223	
	751 000	Sechskantmutter M10 DIN 985 8.8 verz.		0,011	
	751 200	Sechskantmutter M12 DIN 985 8.8 verz.		0,015	
	752 000	Sechskantmutter M20 DIN 985 8.8 verz.		0,062	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	SG-M & SG-M/H	Baugruppe/ section/ groupe	Zudeckscheibe

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	221 202	Schmiernippel 6 x 1		0,002	
	355 166	Scheib 400, gez. mit Stiel und Nabe		7,85	
	355 661	Hohlscheibe Ø400, glatt		4,1	
	355 662	Nabe mit Stiel kpl. Mat. 60-15		4,2	
	355 664	Nabe Ø 63 - Ø 53 - 80		1,4	
	355 665	Simmering 30/52/9		0,04	
	355 666	Lager 6205		0,129	
	355 667	Lager 6304		0,151	
	355 669	Gummidichtung Ø 55 / 4		0,008	
	355 699	Scheibe Ø 400, glatt m. Stiel und Nabe		8,5	
	355 745	Stiel mit Achse (für Zudeckscheibe) 60 x 15		2,9	
	355 746	Achse 30 x 115 M 16		0,35	
	355 747	Schutzkappe für Nabe Innen-Ø 30		0,01	
	355 751	Stecker 22/16/85 verz.		0,16	
	355 820	Wickelschutz-Staubkappe		0,05	
	355 929	Hohlscheibe D400, gezackt		3,65	
	440 022	Federstecker 4mm, verzinkt		0,015	
	751 600	Sechskantmutter M16 DIN 985 8.8 verz.		0,033	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	SG-M & SG-M/H	Baugruppe/ section/ groupe	Tiefenregulierung, Auslegarm 80x20

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	211 015	Schraubbügel M16 LW81-LH115		0,495	
	355 624	Trägerarm mit Platte f. RW		25	
	355 750	Lochleiste 60 x 10 x 345 (Tiefeneinst.)		1,35	
	355 751	Stecker 22/16/85 verz.		0,16	
	355 759	Distanzhülse 13 - 25 lang		0,05	
	440 022	Federstecker 4mm, verzinkt		0,015	
	741 265	Sechskantschraube M12 x 65 DIN 931 8.8 verz.		0,068	
	741 600	Sechskantmutter M16 DIN 934 8.8 verz.		0,033	
	742 070	Sechskantschraube M20 x 70 DIN 931 8.8 verz.		0,223	
	751 200	Sechskantmutter M12 DIN 985 8.8 verz.		0,015	
	752 000	Sechskantmutter M20 DIN 985 8.8 verz.		0,062	
	755 016	Federring M16 DIN 127 verz.		0,009	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	SG-M & SG-M/H	Baugruppe/ section/ groupe	Tiefenregulierung, Auslegarm 80x80

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	211 015	Schraubbügel M16 LW81-LH115		0,495	
	330 943	Gelenkbolzen M 24 25 x 135		0,55	
	355 750	Lochleiste 60 x 10 x 345 (Tiefeneinst.)		1,35	
	355 781	Stecker Ø16 - 110 lg verz.		0,24	
	355 782	Trägerarm mit Platte 80 x 80 x 1500		35	
	355 896	Distanzhülse ø 13-85 lg		0,15	
	440 022	Federstecker 4mm, verzinkt		0,015	
	741 212	Sechskantschraube M12 x 120 DIN 931 8.8 verz.		0,118	
	741 250	Sechskantschraube M12 x 50 DIN 931 8.8 verz.		0,056	
	741 600	Sechskantmutter M16 DIN 934 8.8 verz.		0,033	
	751 200	Sechskantmutter M12 DIN 985 8.8 verz.		0,015	
	751 235	Sechskantschraube M12 x 35 DIN 933 8.8 verz.		0,03	
	752 400	Sechskantmutter M24 DIN 985 8.8 verz.		0,104	
	755 016	Federring M16 DIN 127 verz.		0,009	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	SG-M & SG-M/H	Baugruppe/ section/ groupe	Rohrpacker

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	355 797	Rahmen 550			
	355 799	Rahmen 950		28	
	355 515	Rahmen 1400		43	
	358 317	80er Rohr-Rahmen ohne Lager 2300/480		61	
	358 319	80er Rohr-Rahmen ohne Lager 2700/480		68	
	355 983	Rahmen RP 480 Ø - SP - 2900		72	
	358 320	80er Rohr-Rahmen ohne Lager 3000/480		74	
	355 794	Rohrwalze RP 480 Ø - 550 o. R.		55	
	355 795	Rohrwalze 480/950		76	
	355 796	Rohrwalze 480/1400		104	
	358 303	RP 480 Ø / 2300 ohne Rahmen		154	
	358 305	RP 480 Ø / 2700 ohne Rahmen		180	
	355 715	Rohrwalze 480 x 2900		190	
	358 306	RP 480 Ø / 3000 ohne Rahmen		200	
	330 929	Flanschlager UCF 210 / NP 50		2,68	
	711 250	Senkschraube M12 x 50 DIN 7991 8.8 verz.		0,086	
	741 250	Sechskantschraube M12 x 50 DIN 931 8.8 verz.		0,056	
	751 200	Sechskantmutter M12 DIN 985 8.8 verz.		0,015	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	SG-M & SG-M/H	Baugruppe/ section/ groupe	Spiralpacker

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	355 797	Rahmen 550			
	355 799	Rahmen 950		28	
	355 515	Rahmen 1400		43	
	358 317	80er Rohr-Rahmen ohne Lager 2300/480		61	
	358 319	80er Rohr-Rahmen ohne Lager 2700/480		68	
	355 983	Rahmen RP 480 Ø - SP - 2900		72	
	358 320	80er Rohr-Rahmen ohne Lager 3000/480		74	
	355 991	Spiralwalze Ø 470 - 550 o. R.			
	355 992	Spiralwalze Ø 470 - 950 o. R.			
	355 993	Spiralwalze Ø 470 - 1400		58,5	
	358 344	Spiralwalze 470 / 2300 lg ohne Rahmen, ohne Lager		146	
	358 342	Spiralwalze 470 / 2700 lg ohne Rahmen, ohne Lager		176	
	355 994	Spiralwalze Ø 470 - 2900 o. R.		122	
	355 995	Spiralwalze Ø 470 - 2900 L+R o. R.		122	
	358 341	Spiralwalze 470 / 3000 lg ohne Rahmen, ohne Lager		191	
	358 349	Spiralwalze 470 / 3000 lg L + R ohne Rahmen, ohne Lager		191	
	330 929	Flanschlager UCF 210 / NP 50		2,68	
	711 250	Senkschraube M12 x 50 DIN 7991 8.8 verz.		0,086	
	751 200	Sechskantmutter M12 DIN 985 8.8 verz.		0,015	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	SG-M & SG-M/H	Baugruppe/ section/ groupe	Doppelwalze

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
		Rahmen für Doppelwalze ohne Lager			
	355 541	Rahmen 550 links			
	355 542	Rahmen 550 rechts			
	355 543	Rahmen 950 links			
	355 544	Rahmen 950 rechts			
	355 545	Rahmen 1400 links			
	355 546	Rahmen 1400 rechts			
	355 999	Rahmen 2300			
	355 003	Rahmen 2700			
	355 004	Rahmen 3000			
		Rohrwalze Ø 400 ohne Rahmen			
	355 005	Rohrwalze RP 400 Ø - 550 o. R.		37	
	358 371	Rohrwalze RP 400 Ø - 950 o. R.		47	
	355 989	Rohrwalze RP 400 Ø - 1400 o. R.		63	
	358 310	RP 400 Ø / 2100 o. Rahmen		93	
	358 312	RP 400 Ø / 2700 o. Rahmen		112	
	358 313	RP 400 Ø / 3000 o. Rahmen		120	
		Flachstegwalze Ø 400 ohne Rahmen			
	355 007	Flachstegwalze 400 Ø - 550 o. R.		28	
	355 008	Flachstegwalze 400 Ø - 950 o. R.		50	
	355 009	Flachstegwalze 400 Ø - 1400 o. R.		72	
	355 017	Flachstegwalze 400 Ø - 2100 o. R.		109	
	355 018	Flachstegwalze 400 Ø - 2700 o. R.		138	
	358 387	Flachstegwalze 400 Ø - 3000 o. R.		155	
		Anbauteile			
	355 024	Trägerarm 80 x 20 x 2000 DW			
	355 025	Trägerarm 80 x 80 x 2000 DW			
	330 943	Gelenkbolzen M 24 25 x 135		0,55	
	355 026	Gelenkbolzen Ø 25 - 140 - M24		0,68	
	330 929	Flanschlager UCF 210 / NP 50		2,68	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	SG-M & SG-M/H	Baugruppe/ section/ groupe	Rundrohwalze RR600

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	300 013	Ring RR 600-130-ø12		18	
	300 014	Ring RR 600-130		18	
	300 015	Ring RR 600-82		17,5	
	300 016	Lagerbuchse Ø60-ø51-50lgPA-6		0,04	
	300 017	Lagerbuchse Ø-60-ø51-25lg PA-6		0,02	
	300 022	Spannstift Ø 10x75 DIN1481			
	330 929	Flanschlager UCF 210 / NP 50		2,68	
	355 196	Ringverbindung inkl. M12 x 160 und Mutter			
	355 197	Mitnehmerring RR mit Lasche inkl. Buchse			
	741 660	Sechskantschraube M16 x 60 DIN 931 8.8 verz.		0,115	
	751 650	Sechskantschraube M16 x 50 DIN 933 8.8 verz.		0,102	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	SG-M & SG-M/H	Baugruppe/ section/ groupe	Zwischenstriegel ZS

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	300 012	Verschleissplatte 32-10-230 für RR 600		0,58	
	355 198	ZS-Oberfeder 50 x 6		1,55	
	355 199	Klammer für ZS-Oberfeder 50 x 6		0,47	
	355 211	ZS-Zinken kpl. mit Schar		2,6	
	355 216	Halter Abstreiferrohr 160 rechts		6,8	
	355 217	Halter Abstreiferrohr 160 links		6,8	
	355 222	6-Loch Gegenplatte 100 x 12 x 112		0,95	
	355 223	Langlochschiene ZS		0,6	
	741 030	Sechskantschraube M10 x 30 DIN 603 verz.		0,045	
	741 210	Sechskantschraube M12 x 100 DIN 931 8.8 verz.		0,107	
	741 250	Sechskantschraube M12 x 50 DIN 931 8.8 verz.		0,056	
	741 280	Sechskantschraube M12 x 80 DIN 931 8.8 verz.		0,082	
	741 660	Sechskantschraube M16 x 60 DIN 931 8.8 verz.		0,115	
	751 000	Sechskantmutter M10 DIN 985 8.8 verz.		0,011	
	751 200	Sechskantmutter M12 DIN 985 8.8 verz.		0,015	
	751 600	Sechskantmutter M16 DIN 985 8.8 verz.		0,033	
	751 650	Sechskantschraube M16 x 50 DIN 933 8.8 verz.		0,102	
	752 000	Sechskantmutter M20 DIN 985 8.8 verz.		0,062	
	752 400	Sechskantmutter M24 DIN 985 8.8 verz.		0,104	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.



KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.

Typ	SG-M & SG-M/H	Baugruppe/ section/ groupe	Randscheiben

POS	ID / part-no. réf. article	Benennung / description dénomination	Notiz / note note	Gewicht [kg] weight / poids	Preis [€] price / prix
	355 781	Stecker Ø16 - 110 lg verz.		0,24	
	355 798	Scheibenhalter '98 gefedert		11	
	355 817	Klemmgegenplatte		0,6	
	355 861	Randscheibenhalter III re (klappbar) ab Bj. 06-99		6	
	355 862	Randscheibenhalter III li (klappbar) ab Bj. 06-99		6	
	355 863	Scharnierplatte ab Bj. 06-99		8	
	355 866	Scheibenhalter 340 / rechts (ab Bj. 06-99)		6,6	
	355 867	Scheibenhalter 340 / links (ab Bj. 06-99)		7	
	355 864	Randscheibenhalter III re (starr) ab Bj. 06-99		9	
	355 865	Randscheibenhalter III li (starr) ab Bj. 06-99		9	
	742 070	Sechskantschraube M20 x 70 DIN 931 8.8 verz.		0,223	
	742 080	Sechskantschraube M20 x 80 DIN 931 8.8 verz.		0,245	
	741 660	Sechskantschraube M16 x 60 DIN 931 8.8 verz.		0,115	

KNOCHE Maschinenbau GmbH •Tel.: +49-(0)-5723-9476-70 •Fax: +49-(0)-5723-9476-86 •www.knoche-maschinenbau.de

Ausgabe: A_0094 • Preisstand: PL112 • Ersatz für: *

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.